

Struktureinheit/Arbeitsbereich:  
Quantenoptik

Tätigkeit: Arbeiten mit Gabel- / Handhubwagen

### BEZEICHNUNG

## Umgang mit Gabel- / Handhubwagen

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



#### Gefahren für den Menschen

- Überlastung / nicht schwerpunktgerechte Beladung kann zum Umkippen des Hubwagens führen und damit Personen gefährden.
- Gefahr durch Einklemmen an Gegenständen und Bauteilen sowie durch Anfahren von Personen oder baulichen Einrichtungen.
- Quetschen von Körperteilen



### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

#### Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Die Handhubwagen sind nur von den Personen zu nutzen, die eingewiesen und beauftragt sind.
- Vor jeder Inbetriebnahme Hubwagen auf Funktion und augenfällige Mängel überprüfen.
- Gabelhubwagen nicht überladen; Last schwerpunktgerecht aufnehmen.
- Beim Befahren von Rampen gilt: Hubwagen mit Handbremse ausstatten. Hubwagen mit Last ist immer unterhalb der Bediener!
- Lasten nur auf ausgewiesenen Lagerflächen abstellen. Verkehrswege, Türen, Tore, Treppenträume, Einrichtungen der Ersten Hilfe und des Brandschutzes sowie elektrische Einrichtungen stets freihalten.
- Beim Transport von Lasten mit zwei Gabelhubwagen Koordination der Bewegungen durch Absprachen / Einweiser sicherstellen.
- **"Rollerfahren" auf dem Gabelhubwagen ist strikt verboten !**
- Beim Abstellen des Handhubwagens gilt:
  - Gabel in die tiefste Stellung absenken.
  - Deichsel hochstellen.
  - Gerät nicht auf Verkehrs- und Fluchtwegen abstellen.
  - Gerät gegen Wegrollen sichern.



#### Persönliche Schutzmaßnahmen

- Die persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen (Schutzschuhe, Schutzhandschuhe)

### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

#### Störungen

- Bei sicherheitsrelevanten Mängeln darf der Hubwagen nicht weiter benutzt werden
- Störungen dem Vorgesetzten melden

#### Störungsbehebung, Reparatur und Wartung

- Hubwagen müssen mindestens jährlich einer Prüfung durch einen Sachkundigen unterzogen werden. Die Prüfergebnisse sind in einem Prüfbuch einzutragen. Sachkundig sind z.B. Facharbeiter aus dem Bereich Schlosserei oder KFZ.
- Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten und befugten Personen durchgeführt werden.

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112



- Notruf tätigen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.
- Ausgebildete Ersthelfer: siehe Aushang zur Ersten Hilfe
- Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

## FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

### Verletzungen

- Herabfallende Lasten können schwere Verletzungen verursachen.

### Sachschäden

- Herabfallende Lasten oder Fehlbedienung kann Schäden anrichten.

### Rechtliche Folgen

- Betriebsanweisungen sind verbindlich und stellen eine schriftliche Arbeitsschutzanweisung an die Beschäftigten dar.
- Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.
- Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet.

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112



- Notruf tätigen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.
- Ausgebildete Ersthelfer: siehe Aushang zur Ersten Hilfe
- Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

## FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

### Verletzungen

- Herabfallende Lasten können schwere Verletzungen verursachen.

### Sachschäden

- Herabfallende Lasten oder Fehlbedienung kann Schäden anrichten.

### Rechtliche Folgen

- Betriebsanweisungen sind verbindlich und stellen eine schriftliche Arbeitsschutzanweisung an die Beschäftigten dar.
- Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.
- Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet.

